



中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

(注册号: CNAS L1138)

名称: 西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封制品检验实验室

地址: 陕西省咸阳市西华路 2 号

签发日期: 2015 年 10 月 14 日

有效期至: 2018 年 10 月 14 日

附件 1 认可的授权签字人及领域

序号	姓 名	授权签字领域	备注
1	薛元礼	橡胶密封制品、橡胶及橡胶制品的检测项目	
2	田晓明	橡胶密封制品、橡胶及橡胶制品的检测项目	
3	赵静璇	橡胶密封制品、橡胶及橡胶制品的检测项目	
4	宋伟	橡胶密封制品、橡胶及橡胶制品的检测项目	
5	武晶	橡胶密封制品、橡胶及橡胶制品的检测项目	





中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

(注册号: CNAS L1138)

名称: 西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封制品检验实验室

地址: 陕西省咸阳市西华路 2 号

认可依据: ISO/IEC 17025 以及 CNAS 特定认可要求

签发日期: 2015 年 10 月 14 日 有效期至: 2018 年 10 月 14 日

附件 2 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	附录范围	说明
		序号	名称			
1	橡胶或热塑性橡胶	1	尺寸	橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序 GB/T 2941-2006		
		2	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶邵氏硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 5241.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定 (10~100邵氏) GB/T 9031-1998		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(见年份)	限制范围	说明
		序号	名称			
橡胶或热塑性橡胶	3	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定	GB/T 3228-2009		
			拉断伸长率			
			定伸应力			
			拉断承力变形			
	7	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(梯形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008			
			压缩应力松弛	硫化橡胶或热塑性橡胶在室温和高温下压缩应力松弛的测定 GB/T 1682-2008		
	8	粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 502-2008	GB/T 16254-2011		
			硫化橡胶(金属粘接 180°剥离试验)			
			60°剥离法			
	9	粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与玻璃板材粘合强度的测定—60°剥离法 GB/T 7760-2003	GB/T 11211-2009		
			硫化橡胶或热塑性橡胶—金属粘合强度的测定—二板法			

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
I 橡胶或 热塑性橡胶		9	粘合强度	硫化橡胶与金属粘合拉伸剪切强度的测定方法 GB/T 13936-2014		
		10	压缩永久变形	硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定 GB/T 17702-1999		
		11	抗空气加速老化和耐热试验	硫化橡胶或热塑性橡胶抗空气加速老化和耐热试验方法 GB/T 3512-2011		
		12	耐液体试验	硫化橡胶耐液体性能试验方法 GB/T 1680-2010		
		13	脆性温度(单试样)	硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2011		
		14	低温脆性(多试样法)	硫化橡胶低温脆性的测定 多试样法 GB/T 15266-2011		
		15	耐臭氧	硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧裂解度的测定方法 GB/T 7762-2014		
		16	耐候性	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2008		
		17	耐寒性	硫化橡胶耐寒性的测定 GB/T 1681-2009		
		18	伸长率	硫化橡胶伸张率的测定 GB/T 1688-2008		
		19	压缩模量	硫化橡胶或热塑性橡胶在外加应力不变性下的测定 GB/T 7757-2009		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
橡胶或热塑性橡胶		20	密度	硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 5313-2008		
		21	压缩刚度系数	硫化橡胶压缩刚度系数的测定 GB/T 3890-2008		
		22	绝缘电阻率	硫化橡胶绝缘电阻率的测定 GB/T 1692-2008		
		23	介电常数和介电损耗角正切	硫化橡胶 介电常数和介电损耗角正切值的测定方法 GB/T 1093-2007		
		24	击穿电压强度和耐电压	硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法 GB/T 1695-2008		
		25	燃烧性能	橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10207-2008		
		26	橡胶热导率	橡胶热导率的测定 解苏热 纯法 GB/T 11299-2009		
		27	定性分析	橡胶鉴定 红外光谱法 GB/T 7764-2001		
		28	定量分析	橡胶及橡胶制品组分含量的测定-热重分析法 GB/T 14837-1993		
		29	TG试验	硫化橡胶 低吸湿性能的测定 高度回缩法(TG试验) GB/T 7758-2002		
		30	盐雾试验	军用设备环境试验方法 盐雾试验 GJB4150_11A-2009		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	附录 适用	说明
		序号	名称			
1	橡胶或 热塑性橡胶	31	门尼粘度	苯硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分：门尼粘度的测定 GB/T 12721.1-2009		
		32	贮存期	密封封橡胶制品使用寿命的快速推断方法 GB/T 27800-2011		
		33	相容性	标准弹性体材料与液体的相容性试验 GB/T 14832-2008		
		34	0形橡胶密封圈试验方法 封圈试验	GB/T 5720-2008		
		35	阿克隆磨耗	硫化橡胶耐磨损性能的测定 GB/T 16809-2014		
		36	加挠色差	硫化橡胶或热塑性橡胶屈挠色差和挠口增长的测定(热等效原理) GB/T 13934-2006		
		37	橡胶隔膜 寿命	汽车制动气室橡胶隔膜 GB_20737-2011 附录A		
		38	工作耐久性	用于非石油基润滑油的汽车制动液冷却剂用的弹性体 玻璃和密封圈 GB_29334-2012		
		39	沉凝			
		40	金属腐蚀			
		41	表观密度	泡沫塑料和橡胶 表观(体)积密度的测定 GB/T 6344-2009		
		42	蒸发残渣	食品用橡胶制品卫生标准 GB/T 4806.1-1994		

序号	检测对象	项目/参数	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号			
橡胶或 热塑性橡胶	44	丙基盐钾丙 耗量	食品用橡胶制品卫生标准 GB 4896.1-1994		
	45	重金属含量			
	46	游离碱	橡胶 游离碱的测定 GB/T 15251-2008 只用氯 硫酸钠 法		
	47	白度(白色)	医用输液橡胶瓶库 HG 2948-1988 (1997) 附录B		
	48	pH 变化值	医用输液橡胶瓶库		
	49	重金属离子	HG 2948-1988 (1997) 附录C		
	50	抑菌度			
	51	重金属盐 测定	常规试验、配制用橡胶制品 说明书 HG/T 0009-1983 的 3.10		
	52	耐酸耐碱 性	专用材料 HG/T 0778-1978 附录A		
	53	尘刺刺性	汽车液体式制动器用橡胶板 HG/T 3612-1999 的 A2		
	54	物理性 能	气囊用橡胶密封条 HG/T 19243-2003 A1		
	55	尺寸公差	橡胶制品的公差 第一部分: 尺寸公差 HG/T 3672.1-2002		
	56	几何公差	橡胶制品的公差 第二部分: 几何公差 HG/T 3672.2-2002		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	橡胶或 热塑性橡胶	07	预测寿命	硫化橡胶或热塑性橡胶应用 阿累尼乌斯指数估算寿命和最 高使用温度 GB/T 20028-2005		
2	普通液压系 统 O形橡 胶密封圈	1	尺寸	液体气动用 O形橡胶密封圈 尺寸系列及公差 GB/T 3452.1-2009		
		2	全部项目	非带橡胶密封圈外观质量检 验标准 GB/T 3452.2-2009		
		3	全部项目	普通液压系统用 O形橡胶密 封圈材料 HG/T 2379-2008		
3	燃油用 O形 橡胶密封圈	1	全部项目	燃油用 O形橡胶密封圈材料 HG/T 2389-2001		
4	橡胶密封件 管、排水管 及污水管道 相接头密 封圈	1	全部项目	橡胶密封件 管、排水管及 污水管道用橡胶密封圈材 料规范 HG/T 21873-2008		
5	燃气管道 及配件用 O 形橡胶密封 圈	1	全部项目	燃气管道及配件用橡胶密 封圈材料 HG/T 3092-1998(1997)		
6	弹性体密封 圈 橡胶气 体燃料和烃 类液体的管 道和配件用 密封圈的材 料要求	1	全部项目	弹性体密封圈 橡胶气 体燃料和烃类液体的管道和配件 用密封圈的材料要求 GB/T 23638-2008		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
7	耐高温滑油O形橡胶密封圈 材料	1	全部项目	耐高温滑油O形橡胶密封圈 材料 HG/T 2021-2014		
8	酸碱用橡胶 密封件	1	全部项目	阻酸碱橡胶密封件材料 HG/T Z181-2009		
9	旋转轴唇形 密封圈	1	全部项目	旋转轴唇形密封圈橡胶材料 HG/T 2811-1996		
		2	全部项目	液压转动 转轴唇形密封 圈设计规范 GB/T 9877-2008		
		3	外观	旋转轴唇形密封圈外观质量 GB/T 15326-1994		
		4	尺寸	密封元件为弹性体材料的旋 转轴唇形密封圈 第1部分: 基本尺寸和公差 GB/T 13871.1-2007		
		5	全部项目	密封元件为弹性体材料的旋 转轴唇形密封圈 第4部分: 性能试验程序 GB/T 13871.4-2007		
		6	全部项目	密封元件为热塑性材料的旋 转轴唇形密封圈 第4部分: 性能试验程序 GB/T 21281.4-2008		
		7	外观缺陷判 别	密封元件为热塑性材料的旋 转轴唇形密封圈 第5部分: 外观缺陷的识别 GB/T 21281.5-2008		
10	往复运动机 械密封圈	1	全部项目	往复运动密封圈橡胶材料 HG/T 2810-2008		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
10	往复运动橡胶密封圈	2	全部项目	往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列第1部分：单向密封 橡胶密封圈 GB/T 10708.1-2000		
		3	全部项目	往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列第2部分：双向密封 橡胶密封圈 GB/T 10708.2-2000		
		4	全部项目	往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第3部分：橡胶软垫密封圈 GB/T 10708.3-2000		
		5	外观	往复运动橡胶密封圈外观质量 GB/T 15325-1994		
11	采煤综合机 械化设备橡 胶件和胶料	1	全部项目	采煤综合机械化设备橡胶行 用胶料 GB/T 3326-2007		
12	食品用橡胶 制品	1	全部项目	食品用橡胶制品卫生标准 GB/T 18906.1-1994		
13	日用压力锅 橡胶密封圈	1	全部项目	日用压力锅橡胶密封圈 GB 29992-2013		
14	食品容器橡 胶垫片	1	全部项目	食品容器橡胶垫片 HG/T 2941-1984/1997		
15	食品容器橡 胶垫圈	1	全部项目	食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-1984/1997		
16	汽车制动气 室橡胶隔膜	1	全部项目	汽车制动气室橡胶隔膜 GB 26713-2011		
17	汽车液压制 动橡胶皮碗	1	全部项目	汽车液压制动橡胶皮碗 GB 29034-2012		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
18	车辆门窗橡胶密封条	1	全部项目	车辆门窗橡胶密封条 GB/T 27568-2011		
19	汽车用橡胶膨胀管	1	全部项目	汽车用橡胶膨胀管 QC/T 629-2004(2005)		
20	拖拉机挠性万向节橡胶衬套	1	全部项目	拖拉机挠性万向节橡胶衬套 GB/T 2329-2011		
21	汽车用橡胶材料	1	部分项目	汽车用硫化橡胶分类系统 GB/T 2196-2004	不耐热、抗挠、低 蠕刚性、压縮模 型刚性、抗磨 屈挠、表面 污染	
22	汽车液压制动 助力用橡胶护罩	1	全部项目	汽车液压制动助力用橡胶护罩 HG/T 2578-1994		
23	汽车液压泵 式制动助力用 橡胶密封圈	1	全部项目	汽车液压泵式制动助力用橡胶 密封圈 HG/T 3642-1999		
24	铁路机车车辆用 制动软管	1	全部项目	铁路机车车辆用制动软管 技术条件 TB/T 1421-1982		
25	铁路机车车辆 门窗橡胶密封条	1	全部项目	铁路机车车辆用门窗橡胶密封条 技术条件 TB/T 1422-1982		
26	医用橡胶橡皮膏	1	部分项目	医用橡胶橡皮膏 HG 2948-1988(1997)	不耐 水、 溶 剂 性、 常 温 性	
27	液环隔离式 避雷器用胶 囊	1	部分项目	液环隔离式避雷器用胶囊 HG/T 2301-1992	不耐 气 密 性、耐 久性	

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年份)	限制范围	说明
		序号	名称			
28	水钢橡胶密封件	1	全部项目	水钢橡胶密封件 HG/T 3096-2011		
29	110℃以下热水箱管道 橡胶密封圈	1	全部项目	橡胶密封件—110℃热水机 应管道的管接头密封圈—材料 GB/T 3987-2006		
30	混凝土道路 伸缩缝用嵌 成型硫化橡 胶压缩密封 件材料	1	全部项目	混凝土道路伸缩缝用橡胶密 封件 GB/T 23652-2009		
31	建筑橡胶密 封垫片成型 实心硫化的 结构密封垫 片材料	1	全部项目	建筑用橡胶结构密封垫 GB/T 23651-2009		
32	硫化橡胶和 热塑性橡胶 建筑用预成 型密封垫	1	全部项目	硫化橡胶和热塑性橡胶建筑 用预成型密封材料的分类、要 求和试验方法 GB/T 23654-2009		
33	高分子防水 材料	1	全部项目	高分子防水材料 第一部分：片材 GB/T 18173.1-2012		
		2	全部项目	高分子防水材料 第二部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		
		3	全部项目	高分子防水材料 第三部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		

序号	检测对象	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
21	高分子防水材料	4	全部项目	高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18073.4-2010		
24	高压电器设备用橡胶密封件 封件六氟化硫电器设备 用橡胶密封件	1	全部项目	高压电器设备用橡胶密封件 六氟化硫电器设备用橡胶密封件技术条件 JB/T 7052-1993		
25	变压器类产 品用密封制 品	1	部分项目	变压器类产品用密封件技术 条件 第一部分 橡胶密封件 JB/T 8448.1-2001	不涉及 润滑油 相容性	
30	变压器用橡 胶材料	1	部分项目	变压器用橡胶材料 HG/T 2887-1997	不涉及 润滑油 相容性	
31	铁路混凝土枕 枕枕木下弹 性垫板	1	全部项目	铁路混凝土枕枕木下弹性垫 板 TB/T 2629 -1995		
38	彩色电视机 用橡胶高压 箱	1	全部项目	彩色电视机用橡胶高压箱 HG/T 2294-2007		
39	彩色电视机 用橡胶模子	1	全部项目	彩色电视机用橡胶模子 HG/T 3296-2007		
40	管道接口用 橡胶密封圈	1	全部项目	橡胶 管道接口用密封隔膜 选用量的建议 施工的分类 与类别 GB/T 17604-1998		
41	模压和压出 橡胶制品	1	全部项目	模压和压出橡胶制品外观质 量的一般规定 HG/T 3080-1987(1997)		

序号	检测对象	项目参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
42	常规武器、 舰艇用橡胶 制品混炼胶	1	全部项目	常规武器、舰艇用橡胶制品 混炼胶 GB/T 6269-1983		
43	常规武器、 舰艇用橡胶 零件	1	全部项目	常规武器、舰艇用橡胶零件 HJB 670-1983		
44	专用胶料	1	全部项目	专用胶料 HJB 378-1976		
45	航空工业橡 胶零件及塑 料用胶料	1	全部项目	航空工业橡胶零件及塑料用 胶料 GJB 5258-2003		
46	航空橡胶零 件	1	全部项目	航空橡胶零件 HG J 102-1979 HG J 409-1979		
47	耐液体油和 遇助燃物胶 料	1	全部项目	耐液体油和燃助剂橡胶胶料 四硫化 GJB 2504-1996		
48	混凝土与自 应力钢筋混 凝土管用橡 胶密封圈	1	全部项目	混凝土与自应力钢筋混凝土 管用橡胶密封圈 JC/T 748-2010		
49	排水管道接 口密封件	1	全部项目	弹性体密封件-排水管道接 口密封件材料要求-热塑性 弹性体 GB/T 21874-2008		