



广州通用检测技术服务有限公司
www.tongyongtesting.com
联系人：刘工
电话：15018445495
邮箱：470339062@163.com

JC/T 2356-2016 混凝土外墙挂板检测

专业建材产品检测，认证技术服务机构

提供的服务项目有：委托检验，型式检验，CE认证，SABER认证，UHPC认证，WATERMARK，绿色建材认证，NSF，法国A+...

服务热线：15018445495 刘工

混凝土外墙挂板是指以干挂方式安装在钢结构或混凝土框架结构建筑上的混凝土非承重墙板，此墙板具有防腐，耐高温，抗老化，防火，不变形等优点，用于外墙装饰。





广州通用检测技术服务有限公司
www.tongyongtesting.com
联系人：刘工
电话: 15018445495
邮箱: 470339062@163.com

JC/T 2356-2016 混凝土外墙挂板测试项目

测试要求	指标要求	测试标准
面密度	$\leq 100\text{kg/m}^2$	GB/T 23451
抗冲击性	正面无裂纹	GB/T 23451
抗弯载荷	≥ 1.5	GB/T 23451
抗压强度	$\geq 20\text{MPa}$	GB/T 23451
吸水率	$\leq 10\%$	GB/T 7019
不透水性	背面无水滴	GB/T 7019
抗冻性	质量损失 $\leq 5\%$ ，强度损失 $\leq 25\%$ ，外观无损坏	GB/T 50082
燃烧等级	A1 等级	GB 8624

板材相关标准：

EN 12467:2012+A1:2016 纤维水泥平板材-产品规范和试验方法

ASTM C1185-08(2016)无石棉水泥纤维平板、屋顶板和墙面板和护墙板取样及测试的标准试验方法

ASTM C1186-08(2016) 水泥纤维板标准规范

ISO 8336:2017 纤维水泥平板材-产品规范和试验方法

JC/T 412.1-2018 纤维水泥平板 第 1 部分：无石棉纤维水泥平板

JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第 2 部分：温石棉纤维水泥平板

JC/T 564.1-2018 硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板

JC/T 564.2-2018 硅酸钙板 第 2 部分：温石棉硅酸钙板



广州通用检测技术服务有限公司
www.tongyongtesting.com
联系人: 刘工
电话: 15018445495
邮箱: 470339062@163.com

建材产品检测服务:

陶瓷砖, 石材, 水泥纤维板, 硅酸钙板, WPC 地板, 人造板, 铝塑板, 架高地板, 轻质隔墙板, 石膏板, 轻钢龙骨, 天花吊顶, 建筑玻璃, 门窗五金, SPC 地板.....

认证服务:

法国 A+ 认证, NSF 认证, WATERMARK 认证, UL 认证, CUPC 认证, FSC 认证, 绿色建材认证, COC 认证, CE 认证, SABER 认证.....

